



CJ 250 T (CJ 250 T)

Original mit rotem Balken

Betr.: Krafträder HONDA Typ CJ 250 T (CJ 250 T)

hier: Unterschiedliche Motorleistungen

Die Krafträder HONDA Typ CJ 250 T werden serienmäßig mit einer Motorleistung von 20 kW angeboten und sind in dieser Form mit ABE-Nr. A 003 genehmigt.

Fahrzeugidentifizierungs-

Nummernserie : CJ 250 T-2000001 u.f. Motorleistung 20 kW

Es bestehen unsererseits keine technischen Bedenken, beim vorliegenden Fahrzeugtyp die Motorleistung durch die Verwendung einer geänderten Auspuffanlage von 20 kW auf 13 kW zu reduzieren

Die Änderung besteht aus einer Stahlhülse mit einem Durchmesser von 45 mm und einer Dicke von 10 mm, die vor dem Schalldämpfer am Ausgang des Sammlers der 2 Krümmerrohre eingepreßt und verschweißt ist.

Anzahl	Benennung	Ersatzteilnummer
1	Stahlhülse	18222-388-000 EH

Diese Stahlhülse besitzt eine zentrale Bohrung von 11 mm Durchmesser und ist mit der Stempelung 17EH versehen.

Die so abgeänderte Auspuffanlage ist außen im Bereich des Sammlers mit der Markierung "17 PS" zu versehen.

Die Lage dieser Stahlhülse und ihre o.g. Kennzeichnung kann nach dem Abbau des Schalldämpfers überprüft werden.





TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen

Original mit rotem Balken

CJ 250 T (CJ 250 T)

Die in den Fahrzeugpapieren genannten Daten ändern sich wie folgt:

	13 kW
Ziff. 6: Höchstgeschwindigkeit in km/h	125
Ziff. 7: Leistung in kW/min-1	13/8000
Ziff. 30: Standgeräusch in dB (A)	75N
Ziff. 31: Fahrgeräusch in dB (A)	82N
Ziff. 33: Bemerkungen	Leistungsreduzierung durch Einschweissen einer Redu- zierhuelse Durchm. 45 mm, Dicke 10 mm, Bohrung 11 mm im Auspuffkruemmer-Sammler vor dem Schalldaempfer*

Einem anderen als dem oben beschriebenen Umbau zur Leistungsveränderung stimmt unser Haus nicht zu. Gültig als Original mit farbiger HONDA-Kopfzeile oder als bestätigte Kopie. Hiermit bestätige ich als HONDA-Vertragshändler die Übereinstimmung vorliegender Kopie mit dem Original: -----(Stempel/Unterschrift)