

Ausrüstung





Beispielkonfiguration

Pre Rigging Kit: 2 Instrumente



- Pre Rigging Kit: 2 Instrumente
 - 2 Instrumente
 - 1x Instrumentenkabelbaum
- Pre Rigging Kit: Fernschaltung Seitenmontage
 - 1x Fernschaltung Seitenmontage
 - Hauptkabelbaum mit PGM-FI Leitung
In den Längen 6.1m, 7.6m, 9m und 15m erhältlich

Pre Rigging Kit: 5 Instrumente



- Pre Rigging Kit: 5 Instrumente
 - 5 Instrumente
 - 1x Instrumentenkabelbaum
- Pre Rigging Kit: Fernschaltung Topmontage
 - 1x Fernschaltung Topmontage
 - Hauptkabelbaum mit PGM-FI Leitung, 7.6m
 - 1x Schaltpaneel



Beispielkonfiguration

Pre Rigging Kit: 5 Instrumente



- Pre Rigging Kit: 5 Instrumente
 - 5 Instrumente
 - 1x Instrumentenkabelbaum



- Pre Rigging Kit: Fernschaltung, verdeckte Seitenmontage
 - 1x Fernschaltung, verdeckte Seitenmontage
 - Hauptkabelbaum mit PGM-FI Leitung, 7.6m
 - 1x Schaltpaneel

Pre Rigging Kit: Digitalinstrument DZM



- Pre Rigging Kit: Digitalinstrument DZM
 - 1x Drehzahlmesser
 - 1x DZM KabelbaumKomplettsatz optional erhältlich (DZM, Geschwindigkeitsmesser/Fuel Management System). Erforderliche Kabel sind enthalten (inkl. Pitotrohr für Geschwindigkeitsmesser)



- Pre Rigging Kit: Fernschaltung, Seitenmontage
 - Fernschaltung, Seitenmontage
 - Hauptkabelbaum mit PGM-FI Leitung
In den Längen 6.1m, 7.6m, 9m und 15m erhältlich

Pre Rigging



Beispielkonfiguration

Pre Rigging Kit: Digitalinstrumente für Doppelmotorisierung



- Pre Rigging Kit: Digitalinstrumente für Doppelmotorisierung
 - 2x Drehzahlmesser
 - 1x Geschwindigkeitsmesser
 - 2x Kabelbaum, alle erforderlichen Kabel sind enthalten (inkl. Pitotrohr für Geschwindigkeitsmesser)
- Pre Rigging Kit: Fernschaltung, Doppeltopmontage für Doppelmotorisierung
 - 1x Fernschaltung Doppeltopmontage
 - 2x Hauptkabelbaum mit PGM-FI Leitung, 7.6m
 - 2x Schaltpaneel
 - 1 Verbindungsstange Doppelmotorisierung





Fernschaltungsakit

Fernschaltung Seitenmontage PTT

06480-ZZ5-600

- Zündschalter, PTT, Notstoppschalter, Paneel mit 4 Kontrollleuchten (Öldruck, Überhitzung, PGM-FI und ACG Alarm), Steuer- oder Backbordmontage, Doppelmontage möglich.
- Hauptkabelbaum 7,6m Länge mit PGM-FI Leitung.

Geeignet für BF40/50D, BF60A/BFP60A,
BF75DK0 ab Seriennummer BBAJ-1004819,
BF90DK0 ab Seriennummer BBCJ-1014203,
BF175/200/225AK



Fernschaltung Seitenmontage PTT

06480-ZZ5-700

- Zündschalter, PTT, Notstoppschalter, Paneel mit 4 Kontrollleuchten (Öldruck, Überhitzung, PGM-FI und ACG Alarm), Steuer- oder Backbordmontage, Doppelmontage möglich.
- Hauptkabelbaum 7,6m Länge mit PGM-FI Leitung.

Geeignet für BF40/50D, BF60A/BFP60A,
BF75DK0 ab Seriennummer BBAJ-1004819,
BF90DK0 ab Seriennummer BBCJ-1014203,
BF175/200/225AK1



Fernschaltung Seitenmontage PTT 200

06480-ZZ5-800

- Zündschalter, PTT, Notstoppschalter, Paneel mit 4 Kontrollleuchten (Öldruck, Überhitzung, PGM-FI und ACG Alarm), Steuer- oder Backbordmontage, Doppelmontage möglich.
- Hauptkabelbaum 9m Länge mit PGM-FI Leitung.

Geeignet für BF40/50D, BF60A/BFP60A,
BF75DK0 ab Seriennummer BBAJ-1004819,
BF90DK0 ab Seriennummer BBCJ-1014203,
BF175/200/225AK1



Fernschaltung Seitenmontage PTT 200

06480-ZZ5-900

- Zündschalter, PTT, Notstoppschalter, Paneel mit 4 Kontrollleuchten (Öldruck, Überhitzung, PGM-FI und ACG Alarm), Steuer- oder Backbordmontage, Doppelmontage möglich.
- Hauptkabelbaum 15m Länge mit PGM-FI Leitung.

Geeignet für BF40/50D, BF60A/BFP60A,
BF75DK0 ab Seriennummer BBAJ-1004819,
BF90DK0 ab Seriennummer BBCJ-1014203,
BF175/200/225AK1





Fernschaltungsakit

Einhebelfernschaltung Topmontage, PGM-FI, Bedienung rechte Hand

06250-ZW5-U40HE

- Kit enthält:
 - Fernschaltung Topmontage 06240-ZW5-U40.
 - Schaltpaneel mit zwei Kontrollleuchten 06323-ZW5-643.Kombinierbar mit analogen oder digitalen Instrumenten.

*Geeignet für BF75DK0 bis Seriennummer BBAJ-1004818,
BF90DK0 bis Seriennummer BBCJ-1014202,
BF115/135/150A,
BF175/200/225A6*



Fernschaltung Doppeltopmontage, PGM-FI, Bedienung rechte Hand

06250-ZW5-U60HE

- Kit enthält:
 - Fernschaltung Doppeltopmontage 06240-ZW5-U60.
 - Schaltpaneel mit zwei Kontrollleuchten 06323-ZW5-753.
 - Kombinierbar mit analogen oder digitalen Instrumenten
 - Verbindungsstange Doppelmotorisierung 53520-ZY3-U00HE

*Geeignet für BF75DK0 bis Seriennummer BBAJ-1004818,
BF90DK0 bis Seriennummer BBCJ-1014202,
BF115/135/150A,
BF175/200/225A6*



Fernschaltung verdeckte Seitenmontage, PGM-FI, Bedienung rechte Hand

06250-ZW5-U70HE

- Kit enthält:
 - Fernschaltung verdeckte Seitenmontage 06240-ZW7-U00.
 - Schaltpaneel mit zwei Kontrollleuchten 06323-ZW5-643.Kombinierbar mit analogen oder digitalen Instrumenten.

*Geeignet für BF75DK0 bis Seriennummer BBAJ-1004818,
BF90DK0 bis Seriennummer BBCJ-1014202,
BF115/135/150A,
BF175/200/225A6*



Einhebelfernschaltung Topmontage, PGM-FI, Bedienung linke Hand

06270-ZW5-U00HE

- Kit enthält:
 - Fernschaltung Topmontage 06240-ZW5-U50
 - Schaltpaneel mit zwei Kontrollleuchten 06323-ZW5-643.Kombinierbar mit analogen oder digitalen Instrumenten.

*Geeignet für BF75DK0 bis Seriennummer BBAJ-1004818,
BF90DK0 bis Seriennummer BBCJ-1014202,
BF115/135/150A,
BF175/200/225A6*





Fernschaltungsakit

Fernschaltung verdeckte Seitenmontage, PGM-FI, Bedienung linke Hand

06270-ZW5-U10HE

- Kit enthält:
 - Fernschaltung verdeckte Seitenmontage 06240-ZW5-U10
 - Schaltpaneel mit zwei Kontrollleuchten 06323-ZW5-643Kombinierbar mit analogen oder digitalen Instrumenten.

*Geeignet für BF75DK0 bis Seriennummer BBAJ-1004818,
BF90DK0 bis Seriennummer BBCJ-1014202,
BF115/135/150A,
BF175/200/225A6*



Fernschaltung Doppeltopmontage, PGM-FI, Bedienung linke Hand

06270-ZW5-U20HE

- Kit enthält:
 - Fernschaltung Doppeltopmontage 06240-ZW5-U70
 - Schaltpaneel mit zwei Kontrollleuchten 06323-ZW5-753
 - Verbindungsstange Doppelmotorisierung 53520-ZY3-U00HEKombinierbar mit analogen oder digitalen Instrumenten.

*Geeignet für BF75DK0 bis Seriennummer BBAJ-1004818,
BF90DK0 bis Seriennummer BBCJ-1014202,
BF115/135/150A,
BF175/200/225A6*



Einhebelfernschaltung Topmontage, PGM-FI, Bedienung rechte Hand

06250-ZZ5-U01HE

- Kit enthält:
 - Fernschaltung Topmontage
 - Schaltpaneel mit vier Kontrollleuchten
 - Hauptkabelbaum 7,6m Länge mit PGM-FI Leitung

*Geeignet für BF40/50D, BF60A/BFP60A,
BF75DK0 ab Seriennummer BBAJ-1004819,
BF90DK0 ab Seriennummer BBCJ-1014203,
BF175/200/225AK1*



Fernschaltung verdeckte Seitenmontage, PGM-FI, Bedienung rechte Hand

06250-ZZ5-U11HE

- Kit enthält:
 - Fernschaltung verdeckte Seitenmontage
 - Schaltpaneel mit vier Kontrollleuchten
 - Hauptkabelbaum 7,6m Länge mit PGM-FI Leitung

*Geeignet für BF40/50D, BF60A/BFP60A,
BF75DK0 ab Seriennummer BBAJ-1004819,
BF90DK0 ab Seriennummer BBCJ-1014203,
BF175/200/225AK1*





Fernschaltungsakit

Fernschaltung Doppeltopmontage, PGM-FI, Bedienung rechte Hand

06250-ZZ5-U21HE

- Kit enthält:
 - Fernschaltung Doppeltopmontage
 - Schaltpaneel mit vier Kontrollleuchten
 - Verbindungsstange Doppelmotorisierung
 - 2x Hauptkabelbaum 7,6m Länge mit PGM-FI Leitung

Geeignet für BF40/50D, BF60A/BFP60A,
BF75DK0 ab Seriennummer BBAJ-1004819,
BF90DK0 ab Seriennummer BBCJ-1014203,
BF175/200/225AK1



Einhebelfernschaltung Topmontage, PGM-FI, Bedienung linke Hand

06255-ZZ5-U01HE

- Kit enthält:
 - Fernschaltung Topmontage
 - Schaltpaneel mit vier Kontrollleuchten
 - Hauptkabelbaum 7,6m Länge mit PGM-FI Leitung

Geeignet für BF40/50D, BF60A/BFP60A,
BF75DK0 ab Seriennummer BBAJ-1004819,
BF90DK0 ab Seriennummer BBCJ-1014203,
BF175/200/225AK1



Fernschaltung verdeckte Seitenmontage, PGM-FI, Bedienung linke Hand

06255-ZZ5-U11HE

- Kit enthält:
 - Fernschaltung verdeckte Seitenmontage
 - Schaltpaneel mit vier Kontrollleuchten
 - Hauptkabelbaum 7,6m Länge mit PGM-FI Leitung

Geeignet für BF40/50D, BF60A/BFP60A,
BF75DK0 ab Seriennummer BBAJ-1004819,
BF90DK0 ab Seriennummer BBCJ-1014203,
BF175/200/225AK1



Fernschaltung Doppeltopmontage, PGM-FI, Bedienung linke Hand

06255-ZZ5-U21HE

- Kit enthält:
 - Fernschaltung Doppeltopmontage
 - Schaltpaneel mit vier Kontrollleuchten
 - Verbindungsstange Doppelmotorisierung
 - Hauptkabelbaum 7,6 m Länge mit PGM-FI Leitung

Geeignet für BF40/50D, BF60A/BFP60A,
BF75DK0 ab Seriennummer BBAJ-1004819,
BF90DK0 ab Seriennummer BBCJ-1014203,
BF175/200/225AK1





Flexibles Rohr

Kit flexibles Rohr

06177-ZY3-U00HE

- Kit enthält:
 - 1.5 m Rohr, grau, 50mm Ø
 - 1 Bootsanschluss und 2 Rilsan-Schlauchbinder

Geeignet für BF60 bis BF225



10m flexibles Rohr, grau

06177-ZY3-U10HE

Geeignet für BF60 bis BF225



Bootsanschluss

200

200

06177-ZY3-U80HE

- Kit enthält:
 - 5 Anschlüsse bootsseitig

Geeignet für BF60 bis BF225





Steuerungsadapter

Steuerungsadapter Kit

06234-ZW1-000HE

- Kit enthält:
 - Steuerungsadapter 53234-ZW1-010
 - 2x 90109-ZV5-000 Stehbolzen 2x10x28mm
 - 2x 90306-ZV5-003 Hutmutter 10mm



Geeignet für BF75/90

Steuerungsadapter Kit

06234-ZW5-000HE

- Kit enthält:
 - Steuerungsadapter 53234-ZW5-010
 - 2x 90109-ZV5-000 Stehbolzen 2x10x28mm
 - 2x 90306-ZV5-003 Hutmutter 10mm



Geeignet für BF115/130





Gummitülle für flexibles Rohr

Gummitülle

32168-ZW1-000AH

- Für Pinnenmodelle

Geeignet für BF75/BF90A



Gummitülle

40105-ZZ3-A00

- Für Pinnenmodelle

Geeignet für BF60/BFP60A



Gummitülle für flexibles Rohr Ø 50mm

40105-ZZ3-000

- Für Fernschaltungsmodelle

Geeignet für BF60/BFP60A



Gummitülle für flexibles Rohr Ø 50mm

40105-ZY9-000

- Für Fernschaltungsmodelle

Geeignet für BF75/BF90DK0





Gummitülle für flexibles Rohr

Gummitülle

40105-ZY9-A00

- Für Pinnenmodelle

Geeignet für BF75/90DK0



Gummitülle für flexibles Rohr Ø 50mm

200

40106-ZW7-U00

Geeignet für BF115A to BF150A



Gummitülle für flexibles Rohr Ø 50mm

40105-ZY3-000

Geeignet für BF175 bis BD225 A2/A6



Gummitülle für flexibles Rohr Ø 50mm

40105-ZY3-C00

Geeignet für BF175 bis BF225AK1





Digitalinstrumente und Zubehör

Digitale Geschwindigkeitsanzeige mit Fuelmanagement System

06373-ZY3-811

- Geschwindigkeitsanzeige LCD 5-120 km/h, 3-75 mph, 3-65 Knoten
- Kraftstoffanzeige LCD, 8 Balken
- Volt LCD 10.0 – 16.0V
- Tageskilometerzähler LCD 999,9 km/Meilen
- Fuelmanagement:
 - Kraftstoffverbrauch, Durchfluss momentan, LCD 2.0 – 999.9 (L/H), 0.5-75.0 GPH
 - Kraftstoffverbrauchsanzeige, Wegstrecke/Menge LCD max 999.9 km/l, MPG
 - Kraftstoffverbrauch, gesamt, LCD max 999.9 l, G.
 - Wasser im Kraftstoff, Warneinheit

Geeignet für BF40D bis BF225AK1



Digitaler Drehzahlmesser

06375-ZY3-812

- Drehzahlmesser LCD max. 999 (U/min x 10)
- Trimm LCD 13 Balken
- Betriebsstunden LCD max. 9999 Stunden
- Überhitzungsalarm
- Öldruckalarm
- Generator / ACG Alarm
- PGM-FI Alarm

Geeignet für BF40D bis BF225AK1



Kabelbaum Kit

200

200

06326-ZY3-802

- Kit enthält:
 - Kabelbaum A 32540-ZY3-800
 - Kabel für Zündschlosspaneel 32185-ZY6-000
- Kombinierbar mit digitaler Geschwindigkeitsanzeige Kit 06373-ZY3-810

Geeignet für BF40D bis BF225AK1



Pitotrohr für digitale Geschwindigkeitsanzeige

37202-ZW5-U01

- 8m Länge.
- PVC Pitotrohr, schwarz, Innendurchmesser 4mm, Außendurchmesser 7mm





Digitalinstrumente und Zubehör

Digitales Instrumentenkit

200

200

06373-ZY3-505

- Kit enthält:
 - Digitale Geschwindigkeitsanzeige mit Fuelmanagement System
 - Digitaler Drehzahlmesser
 - Instrumentenkabelbaum
 - Pitotrohr für Geschwindigkeitsanzeige



Geeignet für BF40D bis BF225

Digitales Drehzahlmesserkit

06375-ZY3-405

- Kit enthält:
 - Digitaler Drehzahlmesser
 - Instrumentenkabelbaum



Geeignet für BF40D bis BF225

'20 Hauptkabelbaum Länge 6,1m

32205-ZY6-020AH

- 6,1m Hauptkabelbaum mit 14- und 6-poligem Anschluss maschinenseitig.
- Armaturseitig 6- und 3-poliger Anschluss.
- Integrierte PGM-FI Leitung.



Geeignet für BF40D bis BF225

'25 Hauptkabelbaum Länge 7,6m

32205-ZY6-025AH

- 7,6m Hauptkabelbaum mit 14- und 6-poligem Anschluss maschinenseitig.
- Armaturseitig 6- und 3-poliger Anschluss.
- Integrierte PGM-FI Leitung.



Geeignet für BF40D bis BF225



Digitalinstrumente und Zubehör

■ '30 Hauptkabelbaum Länge 9,1m **200** / **200** **32205-ZY6-030AH**

- 9,1m Hauptkabelbaum mit 14- und 6-poligem Anschluss maschinenseitig.
- Armaturseitig 6- und 3-poliger Anschluss.
- Integrierte PGM-FI Leitung.

Geeignet für BF40D bis BF225



■ '50 Hauptkabelbaum Länge 15m **32205-ZY6-050AH**

- 15m Hauptkabelbaum mit 14- und 6-poligem Anschluss maschinenseitig.
- Armaturseitig 6- und 3-poliger Anschluss.
- Integrierte PGM-FI Leitung.

Geeignet für BF40D bis BF225





Digitalinstrumente und Zubehör

■ 9-adriger Kabelbaum für Zündschlosspaneel, Länge 6,1m

32185-ZY6-020AH

- Motorseitig 6-poliger Anschluss.
- Armaturseitig 6- und 3-poliger Anschluss für Kontrollleuchten in Zündschlosspaneel oder PGM-FI Anzeige im Digitalinstrument
- Beinhaltet Abdeckkappen für unbenutzte Anschlüsse

Geeignet für BF40D bis BF225



■ 9-adriger Kabelbaum für Zündschlosspaneel, Länge 7,6m

32185-ZY6-025AH

- Motorseitig 6-poliger Anschluss
- Armaturseitig 6- und 3-poliger Anschluss für Kontrollleuchten in Zündschlosspaneel oder PGM-FI Anzeige im Digitalinstrument
- Beinhaltet Abdeckkappen für unbenutzte Anschlüsse

Geeignet für BF40D bis BF225



■ 9-adriger Verlängerungskabelbaum für Zündschlosspaneel

32185-ZY6-004AH

- 1.25m langer Verlängerungskabelbaum zur Verlängerung des 6- und 3-poligen Anschlusses der folgenden Kabelbäume:
 - 20-adriger Motor Hauptkabelbaum
 - 23-adriger Universal-Motorkabelbaum
 - 9-adriger Kabelbaum für Zündschlosspaneel





Instrumentenkit

EU 5er Instrumentenkit - schwarz - beschlaghemmend

06365-ZW5-00AHE

- Kit enthält:
 - Instrumentensatz 06304-ZW5-000ZA
 - Instrumentenkabelbaum 32200-ZW7_000AH
- EU Typ Tankanzeige 10Ω (leer) bis 180Ω (voll)
Beschlaghemmend



Geeignet für BF25 bis BF225

EU 5er Instrumentenkit - weiss - beschlaghemmend

06365-ZW5-00BHE

- Kit enthält:
 - Instrumentensatz 06304-ZW5-000ZB
 - Instrumentenkabelbaum 32200-ZW7-000AH
- EU Typ Tankanzeige 10Ω (leer) bis 180Ω (voll)
Beschlaghemmend



Geeignet für BF25 bis BF225

US 5er Instrumentenkit - schwarz - beschlaghemmend

06360-ZW5-00AHE

- Kit enthält:
 - Instrumentensatz 06303-ZW5-000ZA.
 - Instrumentenkabelbaum 32200-ZW7-000AH.
- US Typ Tankanzeige 240Ω (leer) bis 33Ω (voll).
Beschlaghemmend



Geeignet für BF25 bis BF225

US 5er Instrumentenkit - weiss - beschlaghemmend

06360-ZW5-00BHE

- Kit enthält:
 - Instrumentensatz 06303-ZW5-000ZB.
 - Instrumentenkabelbaum 32200-ZW7-000AH.
- US Typ Tankanzeige 240 Ω (leer) bis 33 Ω (voll).
Beschlaghemmend



Geeignet für BF25 bis BF225



Instrumentenkit

US 5er Instrumentenkit - Chrom Design - beschlaghemmend

06360-ZW5-003SK

- Kit enthält:
 - Instrumentensatz 06300-ZW5-003SK
 - Voltmeter 37450-ZW5-003SK
 - Instrumentenkabelbaum 32200-ZW7-000AH
- US Typ Tankanzeige 240Ω (leer) bis 33Ω (voll)



Geeignet für BF25 bis BF225

3er Instrumentenkit - schwarz - beschlaghemmend

06340-ZW5-00AHE

- Kit enthält:
 - Drehzahlmesser 37253-ZW5-000ZA
 - Trimmanzeige 37263-ZW5-000ZA
 - Voltmeter 37453-ZW5-003ZA
 - Instrumentenkabelbaum 32200-ZW7-000AH.



Geeignet für BF25 bis BF225

3er Instrumentenkit - weiss - beschlaghemmend

06340-ZW5-00BHE

- Kit enthält:
 - Drehzahlmesser 37253-ZW5-000ZB
 - Trimmanzeige 37263-ZW5-000ZB
 - Voltmeter 37453-ZW5-003ZB
 - Instrumentenkabelbaum 32200-ZW7-000AH




Geeignet für BF25 bis BF225

2er Instrumentenkit - schwarz - beschlaghemmend

06333-ZW5-00AHE

- Kit enthält:
 - Drehzahlmesser 37253-ZW5-000ZA
 - Trimmanzeige 37263-ZW5-000ZA
 - Instrumentenkabelbaum 32200-ZW7-000AH



Geeignet für BF25 bis BF225



Instrumentenkit

2er Instrumentenkit - weiss - beschlaghemmend

06333-ZW5-00BHE

- Kit enthält:
 - Drehzahlmesser 37253-ZW5-000ZB
 - Trimmanzeige 37263-ZW5-000ZB
 - Instrumentenkabelbaum 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF25 bis BF225



2er Instrumentenkit - Chrom Design - beschlaghemmend

06333-ZW5-003SK

- Kit enthält:
 - Drehzahlmesser 37250-ZW5-003SK
 - Trimmanzeige 37260-ZW5-003SK
 - Instrumentenkabelbaum 32200-ZW7-000AH

Geeignet für BF25 bis BF225



Deluxe Instrumentenkit, schwarzes Zifferblatt

06333-ZW5-000HE

- Kit enthält:
 - Drehzahlmesser 37250-ZV7-912
 - Trimmanzeige 37260-ZV5-821
 - Instrumentenkabelbaum 32540-ZV5-911
- Kombinierbar mit Ruderstandsanzeige (BF60A/BFP60A).

Geeignet für BF25 / BF30,
BF60 bis BF225



Deluxe Instrumentenkit, schwarzes Zifferblatt

06351-ZW5-00AHE

- Kit enthält:
 - Drehzahlmesser 06375-ZW5-U11
 - Trimmanzeige 06372-ZW5-U11
 - Instrumentenkabelbaum A 32540-ZV5-911
- Kombinierbar mit Ruderstandsanzeige (BF60A/BFP60A).

Geeignet für BF25 bis BF225





Instrumentenkit

Deluxe Instrumentenkit, weisses Zifferblatt

200

06351-ZW5-00BHE

- Kit enthält:
 - Drehzahlmesser 06375-ZW5-U01
 - Trimmanzeige 06372-ZW5-U01
 - Instrumentenkabelbaum A 32540-ZV5-911
- Kombinierbar mit Ruderstandsanzeige (BF60A/BFP60A).



Geeignet für BF25 bis BF225



Ausrüstung



Notizen

A series of horizontal dotted lines for taking notes, overlaid on a large, faded background image of a boat on the water.