

Gutachterliche Stellungnahme

TÜH-TB 2009-213.00

(Stand 10/2009)

Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Auftraggeber : **Honda Motor Europe (North) GmbH**

Typ : Siehe Anlage 1, Seite 3

Seite 1

Gutachterliche Stellungnahme

TÜH-TB 2009-213.00

hinsichtlich der Zulässigkeit der Anhängelast-, Stütz- und Dachlasten.

für den Änderungsumfang : **ANHÄNGELASTEN**
Stand: 10/2009
Anlage 1, Seite 1 und Tabellen

des Auftraggebers : **Honda Motor Europe (North) GmbH**
Sprendlinger Landstraße 166
D-63069 Offenbach/Main
Tel.: 069/8309-0
FAX: 069/8309-6126

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Hinweise zur Durchführung der Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Bei einer Änderung der Anhängelasten sind die Fahrzeugpapiere gemäß FVZ (Fahrzeug-Zulassungsverordnung) § 13 Abs. 1 zu berichtigen.

Diese vorliegende Gutachterliche Stellungnahme gilt zur Kundeninformation und als

Bescheinigung

des

Fahrzeugherstellers

sowie

der Technischen Prüfstelle (Typprüfstelle der TP der TÜH)

zur Vorlage bei der Zulassungsstelle.

Darüber hinaus kann diese Bescheinigung auch als Arbeitsgrundlage für den amtlich anerkannten Sachverständigen bei der Begutachtung nach § 21 StVZO verwendet werden.

TÜV Hessen
Bereich TA
Rüdesheimer Strasse 119
D-64285 Darmstadt

Typprüfstelle der TP der TÜH

Dokument:
Gutachterliche Stellungnahme
Ausg.-Datum: 23.10.2009

Gutachterliche Stellungnahme

TÜH-TB 2009-213.00

(Stand 10/2009)

Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Auftraggeber : **Honda Motor Europe (North) GmbH**
Typ : Siehe Anlage 1, Seite 3

Seite 2

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Siehe Anlage 1, Tabellen
Handelsbezeichnung / Typ : Siehe Anlage 1, Seite 3
EG-TG-Nr. : Siehe Anlage 1, Seite 3 und Tabellen
Fz.-Identifizierungs-Nr.: : Siehe Zulassungsbescheinigung TEIL I und II

II. Beschreibung der Anhängelast in Abhängigkeit vom Motor- bzw. Getriebetyp

Typ : Siehe Anlage 1, Seite 1 bis 5

Ausführung : Motortyp, teilweise falls erforderlich
Getriebetyp, teilweise falls erforderlich

Technische Daten / Beschreibung : Erhöhte Anhängelast (Anlage 1) bei
....% Steigung

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

: Entfällt

IV. Hinweise und Auflagen

Hinweise und Auflagen : Anlage 1
- Bemerkungen und Fußnoten
- Siehe Tabelle Anlage 1, Seite 4+5,
maximale Steigung Proz. in ()

Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter : Anlage 1, Bemerkungen bzw. Fußnoten

Gutachterliche Stellungnahme

TÜH-TB 2009-213.00

(Stand 10/2009)

Im Auftrag der TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive



Auftraggeber : **Honda Motor Europe (North) GmbH**

Typ : **Siehe Anlage 1, Seite 3**

Seite 3

Berichtigung der Fahrzeugpapiere bei der Zulassungsstelle:

Gegebenfalls ist eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere nach § 27 Abs. 1a StVZO ist erforderlich. Sie ist bei der zuständigen Zulassungsstelle mit den Fahrzeugpapieren zu beantragen.

Folgender Text für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22 ¹⁾	Zu Feld O.1²⁾ gebremst:.. (Spalte 4 od.5) bei PROZ. STEIG.*

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

- § 42 Abs.1 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung

VI. Anlagen : Anlage 1: Angaben zu den möglichen Anhängelasten

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge unter Beachtung der in dieser Gutachterlichen Stellungnahme genannten Hinweise / Auflagen den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Darmstadt, den 23.10.2009

TÜH-TB 2009-213.00

SAP 42054602



Dipl.-Ing. Preiß

Amtlich anerkannter Sachverständiger

1) Zulassungsdokumente bis 30.09.2005 unter Ziff. 33

2) Zulassungsdokumente bis 30.09.2005 unter Ziff. 28

TÜV Hessen Bereich TA Rüdesheimer Strasse 119 D-64285 Darmstadt	Typprüfstelle der TP der TÜH	Dokument: Gutachterliche Stellungnahme Ausg.-Datum: 23.10.2009
--	------------------------------	--



TÜV TECHNISCHE ÜBERWACHUNG HESSEN GMBH
- Automotive -
Rüdesheimer Straße 119, D-64285 Darmstadt

ANLAGE 1 Seite: 1
zur
Gutachterlichen Stellungnahme
TÜH TB 2009-213.00

ANHÄNGELASTEN

Ausgabe: 10/2009

HONDA

Accord Limousine

Accord Tourer

Civic 3 + 4 Tüerer

Civic 5 Tüerer

CR-V

FR-V

Insight

Jazz

Legend

S 2000



ANHÄNGELASTEN

Ausgabe: 10/2009

HONDA

1. Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Liste mit den zulässigen Anhängelasten im Auftrag der **Honda Motor Europe (North) GmbH** für folgende Fahrzeuge erstellt:

Accord Limousine	(Typ CU1, CU2, CU3)
Accord Tourer	(Typ CW1, CW2, CW3)
Civic 3-Türer	(Typ FN1, FN2, FN3, FN4)
Civic 4-Türer	(Typ FD3)
Civic 5-Türer	(Typ FK1, FK2, FK3)
CR-V	(Typ RE6, RE5, RE7)
FR-V	(Typ BE5, BE1, BE3)
Insight	(Typ ZE2)
Jazz	(Typ GG1, GE6, GG2, GG3, GG5, GG6)
Legend	(Typ KB2)
S2000	(Typ AP1)

Bei Fragen weiteren Fragen wenden Sie sich an die CSO/Service Planning der **Honda Motor Europe (North) GmbH**:

Tel.: 0 69 / 8309-239

Fax: 0 69 / 8309-6126

Die Zulässigkeit der in der Anlage 1, Seite 4 + 5 genannten Anhängelasten bestätigen wir hiermit.

Offenbach, den 23.10.2009

Honda Motor Europe (North) GmbH

i.V.

Dipl.-Ing. B. Ehret
Manager Customer Service Operation



ANHÄNGELASTEN

Ausgabe: 10/2009

HONDA

2. Fahrzeugtypen mit den Nummern EG-Typgenehmigung

Fahrzeug- typ	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	EG-Typgenehmigung	EG-Typgenehmigung (Datum letzter Stand)
CU1	Accord 2,0 AT/MT	e6*2001/116*0113*00 bis 02	07.10.2009
CU2	Accord 2,4 AT/MT	e6*2001/116*0114*00 bis 03	07.10.2009
CU3	Accord 2,2 i-DTEC AT/MT	e6*2001/116*0115*00 bis 04	07.10.2009
CW1	Accord Tourer 2,0 AT/MT	e6*2001/116*0120*00 bis 03	07.10.2009
CW2	Accord Tourer 2,4 AT/MT	e6*2001/116*0121*00 bis 02	07.10.2009
CW3	Accord Tourer 2,2 i-DTEC AT/MT	e6*2001/116*0120*00 bis 03	07.10.2009
FN1	Civic 3- Tüer 1,8 AT/MT	e11*2001/116*0297*00 bis 04	07.10.2009
FN2	Civic 3- Tüer 2,0 MT	e11*2001/116*0306*00 bis 02	07.10.2009
FN3	Civic 3- Tüer 2,2 i-CDTi MT	e11*2001/116*0298*00 bis 03	07.10.2009
FN4	Civic 3- Tüer 1,4 AT/MT	e11*2001/116*0334*00 bis 01	07.10.2009
FD3	Civic 4- Tüer Hybrid	e6*2001/116*0271*00 bis 02	07.10.2009
FK1	Civic 1,4 5- Tüer AT/MT	e11*2001/116*0255*00 bis 05	07.10.2009
FK2	Civic 1,8 5- Tüer AT/MT	e11*2001/116*0256*00 bis 05	07.10.2009
FK3	Civic 2,2 5- Tüer i-CTDi MT	e11*2001/116*0257*00 bis 05	07.10.2009
RE6	CR-V 2,2 i-CDTi AT/MT	e11*2001/116*0302*00 bis 02	07.10.2009
RE5	CR-V 2,0 AT/MT	e11*2001/116*0301*00 bis 02	07.10.2009
RE7	CR-V 2,4 AT	e11*2001/116*0322*00 bis 02	07.10.2009
BE5	FR-V 2,2 i-CDTi MT	e6*2001/116*0104*00 bis 04	01.09.2008
BE1	FR-V 1,7 MT	e6*2001/116*0099*00 bis 02	27.02.2006
BE1	FR-V 1,8 AT/MT	e6*2001/116*0099*00 bis 06	01.09.2008
BE3	FR-V 2,0 MT	e6*2001/116*0100*00 bis 01	27.02.2006
ZE2	Insight	e6*2001/116*0130*00 bis 01	02.12.2008
GG1	Jazz 1,2 MT	e6*2001/116*0100*00 bis 03	07.10.2009
GE6	Jazz 1,4 AT/MT	e6*2001/116*0126*00 bis 03	07.10.2009
GG2	Jazz 1,2 MT	e6*2001/116*0127*00 bis 03	07.10.2009
GG3	Jazz 1,4 AT/MT	e6*2001/116*0128*00 bis 03	07.10.2009
GG5	Jazz 1,2 MT	e6*2001/116*0131*00 bis 01	07.10.2009
GG6	Jazz 1,4 AT/MT	e6*2001/116*0132*00 bis 01	07.10.2009
KB2	Legend 3,7 Lim.	e6*2001/116*0116*00 bis 02	07.10.2009
AP1	S2000 MT	e6*98/14*0065*00 bis 09	10.10.2008



Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für Honda-Fahrzeuge

Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Anhängelast (kg) ungebremst (kg)	Anhängelast (kg) gebremst (kg)	Ausnahme (kg) (bei %)	Stützlast (kg)	Dachlast (kg)	Anhängerkupplung Kennzeichnung
Accord							
2,0 AT / MT	CU1	500 (12)	1500 (12)	-	75	60	E4-55R-010043 (fest) E4-55R-010044 (abnehmbar)
2,4 AT / MT	CU2	500 (12)	1600 (12)	-	75	60	E4-55R-010043 (fest) E4-55R-010044 (abnehmbar)
2,2 MT i-DTEC	CU3	500 (12)	1700 (12)	-	75	60	E4-55R-010043 (fest) E4-55R-010044 (abnehmbar)
2,2 AT i-DTEC	CU3	500 (12)	1100 (12)	-	75	60	E4-55R-010043 (fest) E4-55R-010044 (abnehmbar)
2,0 AT / MT	CW1	500 (12)	1500 (12)	-	75	80	E4-55R-010050 (fest) E4-55R-010051 (abnehmbar)
2,4 AT / MT	CW2	500 (12)	1600 (12)	-	75	80	E4-55R-010050 (fest) E4-55R-010051 (abnehmbar)
2,2 MT i-DTEC	CW3	500 (12)	1700 (12)	-	75	80	E4-55R-010050 (fest) E4-55R-010051 (abnehmbar)
2,2 AT i-DTEC	CW3	500 (12)	1100 (12)	-	75	80	E4-55R-010050 (fest) E4-55R-010051 (abnehmbar)
Civic							
1,4 73 kW MT / AT	FN4	500 (12)	1200 (12)	-	75	80	E13*55R00*55R01*0001 (fest) E13*55R00*55R01*0002 (abnehmbar)
1,8 103kW MT/AT	FN1	500 (12)	1400 (12)	-	75	80	e13 00-2250 (fest) e13 00-2251 (abnehmbar)
2,0 148kW MT	FN2	-	-	-	-	-	-
2,2 103kW MT	FN3	500 (12)	1500 (12)	-	75	80	e13 00-2250 (fest) e13 00-2251 (abnehmbar)
1,4 70 kW Hybrid	FD3	-	-	-	-	55	-
1,4 81 kW MT	FK1	500 (12)	1200 (12)	-	75	55* / 80*	e13 00 - 1904 (fest) e13 00 - 1902 (abnehmbar)
1,8 103 kW MT	FK2	500 (12)	1400 (12)	-	75	55* / 80*	e13 00 - 1904 (fest) e13 00 - 1902 (abnehmbar)
2,2 103 kW CTDI MT	FK3	500 (12)	1500 (12)	-	75	55* / 80*	e13 00 - 1904 (fest) e13 00 - 1902 (abnehmbar)
					* 55 kg mit Glasdach * 80 kg mit Blechdach		
CR-V							
2,0 110 kW AT	RE5	600 (12)	1500 (12)	-	100	80	e4 00 - 3267 (fest) e4 00 - 3269 (abnehmbar)
2,0 110 kW MT	RE5	600 (12)	1600 (12)	-	100	80	e4 00 - 3267 (fest) e4 00 - 3269 (abnehmbar)
2,2 103 kW MT Diesel	RE6	600 (12)	2000 (12)	-	100	80	e4 00 - 3267 (fest) e4 00 - 3269 (abnehmbar)
2,2 103 kW AT Diesel	RE6	600 (12)	1500 (12)	-	100	80	e4 00 - 3267 (fest) E4-55R-010060 (abnehmbar)
2,4 122 kW	RE7	600 (12)	1500 (12)	-	100	80	e4 00 - 3267 (fest) E4-55R-010060 (abnehmbar)



Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für Honda-Fahrzeuge

Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Anhängelast (kg) ungebremst (kg)	Anhängelast (kg) gebremst (kg)	Ausnahme (kg) (bei %)	Stützlast (kg)	Dachlast (kg)	Anhängerkupplung Kennzeichnung
FR-V							
1,7 92 kW MT	BE1	500 (12)	1500 (12)	-	90	55 ¹⁾	e4 00 - 2518 (fest) e4 00 - 2519 (abnehmbar)
1,8 103 kW AT	BE1	500 (12)	1500 (12)	-	90	55 ¹⁾	e4 00 - 2518 (fest) e4 00 - 2519 (abnehmbar)
1,8 103 kW MT	BE1	500 (12)	1500 (12)	-	90	55 ¹⁾	e4 00 - 2518 (fest) e4 00 - 2519 (abnehmbar)
2,0 110 kW MT	BE3	500 (12)	1500 (12)	-	90	55 ¹⁾	e4 00 - 2518 (fest) e4 00 - 2519 (abnehmbar)
2,2 103 kW MT Diesel	BE5	500 (12)	1500 (12)	-	90	55 ¹⁾	e4 00 - 2518 (fest) e4 00 - 2519 (abnehmbar)
¹⁾ mit Original-Honda-Dachreling 80 kg							
Insight							
1,3 CVT	ZE2	-	-	-	-	-	-
Jazz							
1,2 5-türig MT	GG1	450 (12)	1000 (12)	-	95	55	E4-55R-010054 (fest) E4-55R-010055 (abnehmbar)
1,4 5-türig AT / MT	GE6	450 (12)	1000 (12)	-	95	45* / 55*	E4-55R-010054 (fest) E4-55R-010055 (abnehmbar)
1,2 5-türig MT	GG2	450 (12)	1000 (12)	-	95	55	E4-55R-010054 (fest) E4-55R-010055 (abnehmbar)
1,4 5-türig AT / MT	GG3	450 (12)	1000 (12)	-	95	45* / 55*	E4-55R-010054 (fest) E4-55R-010055 (abnehmbar)
1,2 5-türig MT	GG5	450 (12)	1000 (12)	-	95	55	E4-55R-010054 (fest) E4-55R-010055 (abnehmbar)
1,4 5-türig AT / MT	GG6	450 (12)	1000 (12)	-	95	45* / 55*	E4-55R-010054 (fest) E4-55R-010055 (abnehmbar)
					*45 mit Glasdach *55 mit Blechdach		
Legend							
3,7	KB2	750 (12)	1600 (12)	-	75	55	e4 00-3157 (abnehmbar)
S2000							
	AP1	-	-	-	-	-	-