



## **Stellungnahme des Fahrzeugherstellers**

**HME-DE 102025AT.00**

hinsichtlich der Zulässigkeit der Anhänge-, Stütz- und Dachlasten

für den Änderungsumfang : **ANHÄNGELASTEN**  
**Ausgabe 10/2025**

Verfasser im Auftrag des Herstellers : **Honda Deutschland**  
Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.  
**Hanauer Landstraße 222-224**  
**D-60314 Frankfurt/Main**  
**Tel.: 069/8309-0**  
**Fax: 069/8309-6126**

### **0. Hinweise für den Fahrzeughalter**

#### **Hinweise zur Durchführung der Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**

Bei einer Änderung der Anhängelasten sind die Fahrzeugpapiere gemäß  
§ 13 Abs. 1 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) zu berichtigen.

Diese vorliegende Stellungnahme gilt zur Kundeninformation und als

## **Bescheinigung des Fahrzeugherstellers**

zur Vorlage bei der Zulassungsstelle, bei einer Technischen Prüfstelle für den  
Kraftfahrzeugverkehr oder einer Überwachungsorganisation.

Darüber hinaus kann diese Bescheinigung auch als Arbeitsgrundlage für den amtlich  
anerkannten Sachverständigen bei der Begutachtung nach § 21 StVZO verwendet  
werden.

#### **Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:**

Die unter **IV.** aufgeführten Hinweise und Auflagen sind zu beachten.

#### **Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil I und II) durch  
die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der  
Festlegung in der zu erstellenden Bestätigung zu beantragen.

|                                                                                                                      |                              |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Honda Deutschland<br>Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.<br>Hanauer Landstr. 222-224<br>D-60314 Frankfurt/Main | Abteilung CSO / Homologation | Dokument:<br>Stellungnahme des Fahrzeugherstellers<br>Ausg.-Datum: 31.10.2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|



Verfasser : **Honda Deutschland**

Typ : **ANHÄNGELASTEN**

Seite 2

## **I. Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller : siehe Anlage 1, Seite 3  
Fahrzeugtyp : siehe Anlage 1, Seite 3  
Verkaufsbezeichnung : siehe Anlage 1, Seite 3  
EG-TG-Nr. : siehe Anlage 1, Seite 3

## **II. Anhängelasten in Abhängigkeit von Fahrzeug-, Motor- und Getriebetyp**

Fahrzeugtyp : siehe Anlage 1, Seiten 4 bis 10 (Spalte 2)  
Verkaufsbezeichnung /  
Ausführung : siehe Anlage 1, Seiten 4 bis 10 (Spalte 1)  
Motor- und Getriebetyp, soweit erforderlich  
Technische Daten /  
Beschreibung : siehe Anlage 1, Seiten 4 bis 10  
- ungebremste Anhängelasten (Spalte 3)  
- gebremste Anhängelasten (Spalten 4 und 5)  
- Stützlast (Spalte 7)

## **III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen**

Die Angaben in ANLAGE 1 gelten nur für Fahrzeuge in serienmäßigem Zustand.  
An den Fahrzeugen vorgenommenen Änderungen bzw. Umrüstungen, die Einfluss auf die  
Anhänge-, Stütz- bzw. Dachlasten haben können, sind ggfs. durch Begutachtung eines  
amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr zu überprüfen.

## **IV. Hinweise und Auflagen**

Hinweise und Auflagen : siehe Anlage 1, Seite 4 bis 10  
Bemerkungen und Fußnoten  
Die Angaben der Dachlasten gelten nur unter  
Verwendung einer Dachreling oder eines  
entsprechenden Trägers.

|                                                                                                                      |                              |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Honda Deutschland<br>Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.<br>Hanauer Landstr. 222-224<br>D-60314 Frankfurt/Main | Abteilung CSO / Homologation | Dokument:<br>Stellungnahme des Fahrzeugherstellers<br>Ausg.-Datum: 31.10.2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|



Verfasser : **Honda Deutschland**

Typ : **ANHÄNGELASTEN**

Seite 3

**Berichtigung der Fahrzeugpapiere bei der Zulassungsstelle:**

Gegebenfalls ist eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere nach § 13 Abs. 1 FZV erforderlich.  
Sie ist bei der zuständigen Zulassungsstelle mit den Fahrzeugpapieren zu beantragen.

Folgender Text für die Eintragung wird vorgeschlagen:

| Feld      | Eintragung                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>22</b> | <b>Zu 13:</b> ... (Spalte 7) *<br><b>Zu O.1:</b> ..... (Spalte 4) ; ..... (Spalte 5) <b>bis</b> ... (Spalte 6) <b>Proz.Steig.*</b><br><b>Zu O.2:</b> .... (Spalte 3) * |

**V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse**

- § 42 und § 44 StVZO (Anhängelast, Stützllast)
- § 43 StVZO, ECE-R 55 (Verbindungseinrichtungen)
- VO (EU) 1230/2012, VO (EU) 2021/535 Anh. XIII (Massen und Abmessungen)
- Typgenehmigungen der Fahrzeuge nach 2007/46/EG bzw. VO (EU) 2018/858

**VI. Anlagen**

**ANLAGE 1:** (10 Seiten)

Bestätigung des Fahrzeugherstellers und  
Angaben zu den zulässigen Anhänge- Stütz- und Dachlasten  
(**Anhängelasten, Stützllasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge, Ausgabe 10/2025**)

**VII. Schlussbescheinigung**

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge unter  
Beachtung der in dieser Stellungnahme genannten Hinweise / Auflagen den  
Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Diese Stellungnahme umfasst die Seiten 1 - 3 einschliesslich der unter **VI.**  
aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben  
werden.

Frankfurt / Main, den 31.10.2025

**Honda Deutschland**  
Niederlassung der  
Honda Motor Europe Ltd.

  
\_\_\_\_\_  
Thorsten Adams  
Homologation

Honda Deutschland  
Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.  
Hanauer Landstr. 222-224  
D-60314 Frankfurt/Main

Abteilung CSO / Homologation

Dokument:  
Stellungnahme des Fahrzeugherstellers  
Ausg.-Datum: 31.10.2025



**Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge**

Ausgabe 10/2025

**Civic**

**Civic Type R**

**HR-V**

**CR-V**

**Jazz**

**e:Ny1**

**ZR-V**

**Prelude**



**Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge**  
Ausgabe 10/2025

## 1 Vorwort

Honda Deutschland hat im Auftrag des Fahrzeugherstellers die Zusammenstellung von möglichen Serienbereifungen auf Basis der Typpgenehmigungen für folgende Fahrzeuge erstellt:

|              |           |
|--------------|-----------|
| Civic        | (Typ FE)  |
| Civic Type R | (Typ FE)  |
| HR-V         | (Typ RV)  |
| CR-V         | (Typ RS)  |
| Jazz         | (Typ GR)  |
| e:Ny1        | (Typ RSA) |
| ZR-V         | (Typ RZ)  |
| Prelude      | (Typ BF)  |

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Bereich  
CSO/Service Planning-Homologation von **Honda Deutschland**:

Tel.: 0 69 / 8309-360  
Fax: 0 69 / 8309-6126


Die Zulässigkeit der auf den Seiten 4 bis 11 genannten Anhänge-, Stütz- und Dachlasten bestätigen wir hiermit.

Frankfurt / Main, den 31.10.2025

**Honda Deutschland**

Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.

i.V.

  
\_\_\_\_\_  
Thorsten Adams  
Homologation

## Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

Ausgabe 10/2025

### 2 Fahrzeugtypen mit EG-Typgenehmigungs-Nummern

| Fahrzeug-typ | Verkaufsbezeichnung, Antrieb |                       | Herst.-Schl.Nr. | EG-Typgenehmigung    | Nachtragsstand Nr. / vom |
|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| FE           | Civic                        | 2,0 105 kW HEV AT     | 7100            | e6*2018/858*00064*01 | *06 / 31.01.2025         |
|              | Civic Type R                 | 2,0 242 kW Turbo MT   |                 | e6*2018/858*00064*02 | *06 / 31.01.2025         |
| RV           | HR-V                         | 1,5 79 kW HEV AT      | 7100            | e6*2018/858*00063*00 | *01 / 04.04.2025         |
| RS           | CR-V                         | 2,0 109 kW PHEV AT    | 7100            | e6*2018/858*00267*00 | *03 / 06.02.2025         |
|              |                              | 2,0 109 kW HEV AT FWD |                 | e6*2018/858*00267*01 | *03 / 06.02.2025         |
|              |                              | 2,0 109 kW HEV AT AWD |                 | e6*2018/858*00267*01 | *03 / 06.02.2025         |
| GR           | Jazz                         | 1,5 72 kW HEV AT      | 7100            | e6*2007/46*0415*00   | *02 / 05.11.2020         |
|              |                              | 1,5 79 kW HEV AT      | 7100            | e6*2007/46*0415*03   | *05 / 23.05.2025         |
| RSA          | e:Ny1                        | 60 kW BEV AT          | 7100            | e6*2018/858*00269*00 | *00 / 09.03.2023         |
| RZ           | ZR-V                         | 2,0 105 kW HEV AT     | 7100            | e6*2018/858*00266*00 | *02 / 24.05.2025         |
| BF           | Prelude                      | 2,0 105 kW HEV AT     | 7100            | e6*2018/858*00362*00 | *00 / 01.08.2025         |

### 3 Tabellen (7 Seiten)

#### Detailangaben - Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge



Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge



Ausgabe 10/2025

| Verkaufsbezeichnung<br>Motorisierung / Antrieb<br>Variante / Version                                                                                                                                                                            | Fahr-<br>zeug<br>Typ | serienmäßige<br>Anhängelast 12% (kg) |          | erhöhte<br>Anhängelast (kg) |         | Stütz-<br>last<br>(kg) | Dach-<br>last<br>(kg) | Anhängerkupplung<br>Genehmigungszeichen /<br>Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | ungebremst                           | gebremst | gebremst                    | bis ..% |                        |                       |                                                          |
| <b>Prelude</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>BF</b>            |                                      |          |                             |         |                        |                       |                                                          |
| <b>ab MJ 2026</b> 2,0 105 kW HEV AT<br>BF101/1                                                                                                                                                                                                  | <b>BF</b>            | -                                    | -        | -                           | -       | -                      | -                     | -                                                        |
| <div><b>Hinweis:</b><br/>Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie<br/>- im Feld <b>D.2</b> der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II<br/>oder<br/>- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt <b>0.2</b>.</div> |                      |                                      |          |                             |         |                        |                       |                                                          |



**Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge**

Ausgabe 10/2025

| Verkaufsbezeichnung<br>Motorisierung / Antrieb<br>Variante / Version | Fahr-<br>zeug<br>Typ | serienmäßige<br>Anhängelast 12% (kg) |          | erhöhte<br>Anhängelast (kg) |         | Stütz-<br>last<br>(kg) | Dach-<br>last<br>(kg) | Anhängerkupplung<br>Genehmigungszeichen /<br>Bemerkungen        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                      | ungebremst                           | gebremst | gebremst                    | bis ..% |                        |                       |                                                                 |
| <b>Civic</b>                                                         | <b>FE</b>            |                                      |          |                             |         |                        |                       |                                                                 |
| ab MJ 2023 2,0 105 kW HEV MT<br>FL401/1, FL401/2                     | FE                   | 600                                  | 750      | -                           | -       | 75                     | 65 <sup>A)</sup>      | E32 55R-01 0118 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
| ab MJ 2024 2,0 105 kW HEV MT<br>FL402/1, FL402/2                     | FE                   | 600                                  | 750      | -                           | -       | 75                     | 65 <sup>A)</sup>      | E32 55R-01 0118 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
| ab MJ 2026 2,0 105 kW HEV MT<br>FL403/1, FL403/2                     | FE                   | 600                                  | 750      | -                           | -       | 75                     | 65 <sup>A)</sup>      | E32 55R-01 0118 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
| <b>Civic Type R</b>                                                  | <b>FE</b>            |                                      |          |                             |         |                        |                       |                                                                 |
| ab MJ 2023 2,0 242 kW Turbo MT<br>FL501/1                            | FE                   | -                                    | -        | -                           | -       | -                      | 50 <sup>A)</sup>      | A) mit Original-HONDA-Dachreling                                |
| ab MJ 2024 2,0 242 kW Turbo MT<br>FL502/1                            | FE                   | -                                    | -        | -                           | -       | -                      | 50 <sup>A)</sup>      | A) mit Original-HONDA-Dachreling                                |

**Hinweis:**

Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie

- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II

oder

- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2**.



**Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge**

Ausgabe 10/2025

| Verkaufsbezeichnung<br>Motorisierung / Antrieb<br>Variante / Version                                                                                                                                                                            | Fahr-<br>zeug<br>Typ | serienmäßige<br>Anhängelast 12% (kg) |          | erhöhte<br>Anhängelast (kg) |         | Stütz-<br>last<br>(kg) | Dach-<br>last<br>(kg) | Anhängerkupplung<br>Genehmigungszeichen /<br>Bemerkungen        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | ungebremst                           | gebremst | gebremst                    | bis ..% |                        |                       |                                                                 |
| <b>Jazz</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>GR</b>            |                                      |          |                             |         |                        |                       |                                                                 |
| <b>ab MJ 2021</b><br>1,5 72 kW HEV AT<br>GR301/1, GR301/2, GR301/3<br>1,5 72 kW HEV AT<br>GR601/1, GR601/2 <b>Crosstar</b>                                                                                                                      | GR                   | -                                    | -        | -                           | -       | -                      | 35 <sup>A)</sup>      | A) mit Original-HONDA-Dachreling                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | GR                   | -                                    | -        | -                           | -       | -                      | 50 <sup>A)</sup>      |                                                                 |
| <b>ab MJ 2024</b><br>1,5 79 kW HEV AT<br>GR301/4, GR301/5<br>1,5 79 kW HEV AT<br>GR601/3 <b>Crosstar</b>                                                                                                                                        | GR                   | 500                                  | 500      | -                           | -       | 50                     | 35 <sup>A)</sup>      | E32 55R-02 0157 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | GR                   | 500                                  | 500      | -                           | -       | 50                     | 50 <sup>A)</sup>      | E32 55R-02 0156 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
| <b>ab MJ 2025</b><br>1,5 79 kW HEV AT<br>GR302/1, GR302/2<br>1,5 79 kW HEV AT<br>GR602/1 <b>Crosstar</b>                                                                                                                                        | GR                   | 500                                  | 500      | -                           | -       | 50                     | 35 <sup>A)</sup>      | E32 55R-02 0157 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | GR                   | 500                                  | 500      | -                           | -       | 50                     | 50 <sup>A)</sup>      | E32 55R-02 0156 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
| <b>ab MJ 2026</b><br>1,5 79 kW HEV AT<br>GR303/1, GR302/2<br>1,5 79 kW HEV AT<br>GR603/1 <b>Crosstar</b>                                                                                                                                        | GR                   | 500                                  | 500      | -                           | -       | 50                     | 35 <sup>A)</sup>      | E32 55R-02 0157 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | GR                   | 500                                  | 500      | -                           | -       | 50                     | 50 <sup>A)</sup>      | E32 55R-02 0156 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
| <div><b>Hinweis:</b><br/>Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie<br/>- im Feld <b>D.2</b> der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II<br/>oder<br/>- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt <b>0.2</b>.</div> |                      |                                      |          |                             |         |                        |                       |                                                                 |



## Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

Ausgabe 10/2025

| Verkaufsbezeichnung<br>Motorisierung / Antrieb<br>Variante / Version                                                                                                                                                                            | Fahr-<br>zeug<br>Typ | serienmäßige<br>Anhängelast 12% (kg) |          | erhöhte<br>Anhängelast (kg) |         | Stütz-<br>last<br>(kg) | Dach-<br>last<br>(kg) | Anhängerkupplung<br>Genehmigungszeichen /<br>Bemerkungen        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | ungebremst                           | gebremst | gebremst                    | bis ..% |                        |                       |                                                                 |
| <b>CR-V</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RS</b>            |                                      |          |                             |         |                        |                       |                                                                 |
| <b>ab MJ 2024</b> 2,0 109 kW PHEV AT<br>RS801/1; RS802/1                                                                                                                                                                                        | <b>RS</b>            | 600                                  | 1500     | -                           | -       | 100                    | 82,6 <sup>A)</sup>    | E32 55R-02 0179 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
| 2,0 109 kW HEV AT FWD<br>RS501/1; RS502/1                                                                                                                                                                                                       | <b>RS</b>            | 600                                  | 750      | -                           | -       | 75                     | 82,6 <sup>A)</sup>    | E32 55R-02 0178 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
| 2,0 109 kW HEV AT AWD<br>RS601/1; RS602/1                                                                                                                                                                                                       | <b>RS</b>            | 600                                  | 750      | -                           | -       | 75                     | 82,6 <sup>A)</sup>    | E32 55R-02 0178 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
| <b>ab MJ 2025</b> 2,0 109 kW PHEV AT<br>RS803/1                                                                                                                                                                                                 | <b>RS</b>            | 600                                  | 1500     | -                           | -       | 100                    | 82,6 <sup>A)</sup>    | E32 55R-02 0179 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
| 2,0 109 kW HEV AT FWD<br>RS503/1                                                                                                                                                                                                                | <b>RS</b>            | 600                                  | 750      | -                           | -       | 75                     | 82,6 <sup>A)</sup>    | E32 55R-02 0178 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
| 2,0 109 kW HEV AT AWD<br>RS603/1                                                                                                                                                                                                                | <b>RS</b>            | 600                                  | 750      | -                           | -       | 75                     | 82,6 <sup>A)</sup>    | E32 55R-02 0178 (abnehmbar)<br>A) mit Original-HONDA-Dachreling |
| <div><b>Hinweis:</b><br/>Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie<br/>- im Feld <b>D.2</b> der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II<br/>oder<br/>- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt <b>0.2</b>.</div> |                      |                                      |          |                             |         |                        |                       |                                                                 |



**Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge**

Ausgabe 10/2025

| Verkaufsbezeichnung<br>Motorisierung / Antrieb<br>Variante / Version                                                                                                                                                                            | Fahr-<br>zeug<br>Typ | serienmäßige<br>Anhängelast 12% (kg) |          | erhöhte<br>Anhängelast (kg) |         | Stütz-<br>last<br>(kg) | Dach-<br>last<br>(kg) | Anhängerkupplung<br>Genehmigungszeichen /<br>Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | ungebremst                           | gebremst | gebremst                    | bis ..% |                        |                       |                                                          |
| <b>e:Ny1</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>RSA</b>           |                                      |          |                             |         |                        |                       |                                                          |
| <b>ab MJ 2023</b> 60 kW BEV AT<br>RS101/1                                                                                                                                                                                                       | <b>RSA</b>           | -                                    | -        | -                           | -       | -                      | -                     |                                                          |
| <div><b>Hinweis:</b><br/>Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie<br/>- im Feld <b>D.2</b> der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II<br/>oder<br/>- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt <b>0.2</b>.</div> |                      |                                      |          |                             |         |                        |                       |                                                          |



### Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

Ausgabe 10/2025

| Verkaufsbezeichnung<br>Motorisierung / Antrieb<br>Variante / Version                                                                                                                                                                            | Fahr-<br>zeug<br>Typ | serienmäßige<br>Anhängelast 12% (kg) |          | erhöhte<br>Anhängelast (kg) |         | Stütz-<br>last<br>(kg) | Dach-<br>last<br>(kg) | Anhängerkupplung<br>Genehmigungszeichen /<br>Bemerkungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | ungebremst                           | gebremst | ungebremst                  | bis ..% |                        |                       |                                                          |
| <b>HR-V</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RV</b>            |                                      |          |                             |         |                        |                       | -                                                        |
| ab MJ 2022 1,5 79 kW HEV AT<br>RV501/1                                                                                                                                                                                                          | RV                   | -                                    | -        | -                           | -       | -                      | 50 <sup>A)</sup>      | A) mit Original-HONDA-Dachreling                         |
| ab MJ 2025 1,5 79 kW HEV AT<br>RV502/1                                                                                                                                                                                                          | RV                   | -                                    | -        | -                           | -       | -                      | 50 <sup>A)</sup>      | A) mit Original-HONDA-Dachreling                         |
| <div><b>Hinweis:</b><br/>Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie<br/>- im Feld <b>D.2</b> der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II<br/>oder<br/>- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt <b>0.2</b>.</div> |                      |                                      |          |                             |         |                        |                       |                                                          |



**Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge**

Ausgabe 10/2025

| Verkaufsbezeichnung<br>Motorisierung / Antrieb<br>Variante / Version                                                                                                                                                                            | Fahr-<br>zeug<br>Typ | serienmäßige<br>Anhängelast 12% (kg) |          | erhöhte<br>Anhängelast (kg) |         | Stütz-<br>last<br>(kg) | Dach-<br>last<br>(kg) | Anhängerkupplung<br>Genehmigungszeichen /<br>Bemerkungen                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------|---------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | ungebremst                           | gebremst | gebremst                    | bis ..% |                        |                       |                                                                                             |
| <b>ZR-V</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RZ</b>            |                                      |          |                             |         |                        |                       |                                                                                             |
| ab MJ 2023 2,0 105 kW HEV AT<br>RZ401/1, RZ401/2, RZ401/3                                                                                                                                                                                       | RZ                   | 700                                  | 750      | -                           | -       | 75                     | 65 <sup>B)</sup>      | E32 55R-02 0144 (fest)<br>E32 55R-02 0145 (einklappbar)<br>B) mit Original-HONDA-Dachträger |
| ab MJ 2024 2,0 105 kW HEV AT<br>RZ402/1, RZ402/2, RZ402/3                                                                                                                                                                                       | RZ                   | 700                                  | 750      | -                           | -       | 75                     | 65 <sup>B)</sup>      | E32 55R-02 0144 (fest)<br>E32 55R-02 0145 (einklappbar)<br>B) mit Original-HONDA-Dachträger |
| ab MJ 2026 2,0 105 kW HEV AT<br>RZ403/1, RZ403/2, RZ403/3                                                                                                                                                                                       | RZ                   | 700                                  | 750      | -                           | -       | 75                     | 65 <sup>B)</sup>      | E32 55R-02 0144 (fest)<br>E32 55R-02 0145 (einklappbar)<br>B) mit Original-HONDA-Dachträger |
| <div><b>Hinweis:</b><br/>Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie<br/>- im Feld <b>D.2</b> der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II<br/>oder<br/>- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt <b>0.2</b>.</div> |                      |                                      |          |                             |         |                        |                       |                                                                                             |