



Stellungnahme des Fahrzeugherstellers

HME-DE 102025AT.01

hinsichtlich der Zulässigkeit der Anhänger-, Stütz- und Dachlasten

für den Änderungsumfang : **ANHÄNGELASTEN**
Ausgabe 03/2026

Verfasser im Auftrag des Herstellers : **Honda Deutschland**
Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.
Hanauer Landstraße 222-224
D-60314 Frankfurt/Main
Tel.: 069/8309-0
Fax: 069/8309-6126

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Hinweise zur Durchführung der Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Bei einer Änderung der Anhängelasten sind die Fahrzeugpapiere gemäß
§ 13 Abs. 1 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) zu berichtigen.

Diese vorliegende Stellungnahme gilt zur Kundeninformation und als

Bescheinigung des Fahrzeugherstellers

zur Vorlage bei der Zulassungsstelle, bei einer Technischen Prüfstelle für den
Kraftfahrzeugverkehr oder einer Überwachungsorganisation.

Darüber hinaus kann diese Bescheinigung auch als Arbeitsgrundlage für den amtlich
anerkannten Sachverständigen bei der Begutachtung nach § 21 StVZO verwendet
werden.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter **IV.** aufgeführten Hinweise und Auflagen sind zu beachten.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil I und II) durch
die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der
Festlegung in der zu erstellenden Bestätigung zu beantragen.

Honda Deutschland Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd. Hanauer Landstr. 222-224 D-60314 Frankfurt/Main	Abteilung CSO / Homologation	Dokument: Stellungnahme des Fahrzeugherstellers Ausg.-Datum: 05.03.2026
--	------------------------------	---

Verfasser : **Honda Deutschland**

Typ : **ANHÄNGELASTEN**

Seite 2

I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller	:	siehe Anlage 1, Seite 3
Fahrzeugtyp	:	siehe Anlage 1, Seite 3
Verkaufsbezeichnung	:	siehe Anlage 1, Seite 3
EG-TG-Nr.	:	siehe Anlage 1, Seite 3

II. Anhängelasten in Abhängigkeit von Fahrzeug-, Motor- und Getriebetyp

Fahrzeugtyp	:	siehe Anlage 1, Seiten 4 bis 10 (Spalte 2)
Verkaufsbezeichnung / Ausführung	:	siehe Anlage 1, Seiten 4 bis 10 (Spalte 1) Motor- und Getriebetyp, soweit erforderlich
Technische Daten / Beschreibung	:	siehe Anlage 1, Seiten 4 bis 10 - ungebremste Anhängelasten (Spalte 3) - gebremste Anhängelasten (Spalten 4 und 5) - Stützlast (Spalte 7)

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

Die Angaben in ANLAGE 1 gelten nur für Fahrzeuge in serienmäßigem Zustand.
An den Fahrzeugen vorgenommenen Änderungen bzw. Umrüstungen, die Einfluss auf die
Anhänge-, Stütz- bzw. Dachlasten haben können, sind ggfs. durch Begutachtung eines
amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr zu überprüfen.

IV. Hinweise und Auflagen

Hinweise und Auflagen	:	siehe Anlage 1, Seite 4 bis 10 Bemerkungen und Fußnoten Die Angaben der Dachlasten gelten nur unter Verwendung einer Dachreling oder eines entsprechenden Trägers.
-----------------------	---	--

Verfasser : **Honda Deutschland**

Typ : **ANHÄNGELASTEN**

Seite 3

Berichtigung der Fahrzeugpapiere bei der Zulassungsstelle:

Gegebenfalls ist eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere nach § 13 Abs. 1 FZV erforderlich.
Sie ist bei der zuständigen Zulassungsstelle mit den Fahrzeugpapieren zu beantragen.

Folgender Text für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Feld	Eintragung
22	Zu 13: ... (Spalte 7) * Zu O.1: (Spalte 4) ; (Spalte 5) bis ... (Spalte 6) Proz.Steig.* Zu O.2: (Spalte 3) *

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

- § 42 und § 44 StVZO (Anhängelast, Stützllast)
- § 43 StVZO, ECE-R 55 (Verbindungseinrichtungen)
- VO (EU) 1230/2012, VO (EU) 2021/535 Anh. XIII (Massen und Abmessungen)
- Typgenehmigungen der Fahrzeuge nach 2007/46/EG bzw. VO (EU) 2018/858

VI. Anlagen

ANLAGE 1: (10 Seiten)

Bestätigung des Fahrzeugherstellers und
Angaben zu den zulässigen Anhänge- Stütz- und Dachlasten
(**Anhängelasten, Stützllasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge, Ausgabe 03/2026**)

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge unter Beachtung der in dieser Stellungnahme genannten Hinweise / Auflagen den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Diese Stellungnahme umfasst die Seiten 1 - 3 einschliesslich der unter **VI.** aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Frankfurt / Main, den 05.03.2026

Honda Deutschland
Niederlassung der
Honda Motor Europe Ltd.


 Thorsten Adams
Homologation



HONDA DEUTSCHLAND
Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.
Hanauer Landstrasse 222-224, 60314 Frankfurt/Main

05. März 2026

HME-DE 102025AT.01

ANLAGE 1 Seite: 1

Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

Ausgabe 03/2026

Civic

Civic Type R

HR-V

CR-V

Jazz

e:Ny1

ZR-V

Prelude



Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge
Ausgabe 03/2026

1 Vorwort

Honda Deutschland hat im Auftrag des Fahrzeugherstellers die Zusammenstellung von möglichen Serienbereifungen auf Basis der Typgenehmigungen für folgende Fahrzeuge erstellt:

Civic	(Typ FE)
Civic Type R	(Typ FE)
HR-V	(Typ RV)
CR-V	(Typ RS)
Jazz	(Typ GR)
e:Ny1	(Typ RSA)
ZR-V	(Typ RZ)
Prelude	(Typ BF)

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Bereich
CSO/Service Planning-Homologation von **Honda Deutschland**:

Tel.: 0 69 / 8309-360
Fax: 0 69 / 8309-6126


Die Zulässigkeit der auf den Seiten 4 bis 11 genannten Anhängel-, Stütz- und Dachlasten bestätigen wir hiermit.

Frankfurt / Main, den 05.03.2026

Honda Deutschland

Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.

i.V.



Thorsten Adams
Homologation



Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge
Ausgabe 03/2026

2 Fahrzeugtypen mit EG-Typgenehmigungs-Nummern

Fahrzeug -typ	Verkaufsbezeichnung, Antrieb		Herst.- Schl.Nr.	EG-Typgenehmigung	Nachtragsstand Nr. / vom
BF	Prelude	2,0 105 kW HEV AT	7100	e6*2018/858*00362*00	*00 / 01.08.2025
FE	Civic Civic Type R	2,0 105 kW HEV AT	7100	e6*2018/858*00064*01	*07 / 12.09.2025
		2,0 242 kW Turbo MT		e6*2018/858*00064*02	*07 / 12.09.2025
GR	Jazz	1,5 72 kW HEV AT	7100	e6*2007/46*0415*00	*02 / 05.11.2020
		1,5 79 kW HEV AT	7100	e6*2007/46*0415*03	*06 / 17.11.2025
RS	CR-V	2,0 109 kW PHEV AT	7100	e6*2018/858*00267*00	*04 / 05.09.2025
		2,0 109 kW HEV AT FWD		e6*2018/858*00267*01	*04 / 05.09.2025
		2,0 109 kW HEV AT AWD		e6*2018/858*00267*01	*04 / 05.09.2025
RSA	e:Ny1	60 kW BEV AT	7100	e6*2018/858*00269*00	*00 / 09.03.2023
RV	HR-V	1,5 79 kW HEV AT	7100	e6*2018/858*00063*00	*03 / 17.10.2025
RZ	ZR-V	2,0 105 kW HEV AT	7100	e6*2018/858*00266*00	*03 / 17.10.2025

3 Tabellen (7 Seiten)

Detailangaben - Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge



Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

Ausgabe 03/2026

Verkaufsbezeichnung Motorisierung / Antrieb Variante / Version	Fahr- zeug Typ	serienmäßige Anhängelast 12% (kg)		erhöhte Anhängelast (kg)		Stütz- last (kg)	Dach- last (kg)	Anhängerkupplung Genehmigungszeichen / Bemerkungen
		ungebremst	gebremst	gebremst	bis ..%			
Civic	FE							
ab MJ 2023 2,0 105 kW HEV MT FL401/1, FL401/2	FE	600	750	-	-	75	65 ^{A)}	E32 55R-01 0118 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
ab MJ 2024 2,0 105 kW HEV MT FL402/1, FL402/2	FE	600	750	-	-	75	65 ^{A)}	E32 55R-01 0118 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
ab MJ 2026 2,0 105 kW HEV MT FL403/1, FL403/2	FE	600	750	-	-	75	65 ^{A)}	E32 55R-01 0118 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
Civic Type R	FE							
ab MJ 2023 2,0 242 kW Turbo MT FL501/1	FE	-	-	-	-	-	50 ^{A)}	A) mit Original-HONDA-Dachreling
ab MJ 2024 2,0 242 kW Turbo MT FL502/1	FE	-	-	-	-	-	50 ^{A)}	A) mit Original-HONDA-Dachreling

Hinweis:

Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie

- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II
oder

- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2**.



Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

Ausgabe 03/2026

Verkaufsbezeichnung Motorisierung / Antrieb Variante / Version	Fahr- zeug Typ	serienmäßige Anhängelast 12% (kg)		erhöhte Anhängelast (kg)		Stütz- last (kg)	Dach- last (kg)	Anhängerkupplung Genehmigungszeichen / Bemerkungen
		ungebremst	gebremst	gebremst	bis ..%			
HR-V	RV							
ab MJ 2022 1,5 79 kW HEV AT RV501/1	RV	-	-	-	-	-	50 ^{A)}	A) mit Original-HONDA-Dachreling
ab MJ 2025 1,5 79 kW HEV AT RV502/1	RV	-	-	-	-	-	50 ^{A)}	A) mit Original-HONDA-Dachreling
ab MJ 2026 1,5 79 kW HEV AT RV503/1	RV	-	-	-	-	-	50 ^{A)}	A) mit Original-HONDA-Dachreling

Hinweis:

Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie

- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II
oder

- in der Übereinstimmungsbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2**.



Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

Ausgabe 03/2026

Verkaufsbezeichnung Motorisierung / Antrieb Variante / Version	Fahr- zeug Typ	serienmäßige Anhängelast 12% (kg)		erhöhte Anhängelast (kg)		Stütz- last (kg)	Dach- last (kg)	Anhängerkupplung Genehmigungszeichen / Bemerkungen
		ungebremst	gebremst	gebremst	bis ..%			
CR-V	RS							
ab MJ 2024 2,0 109 kW PHEV AT RS801/1; RS802/1 2,0 109 kW HEV AT FWD RS501/1; RS502/1 2,0 109 kW HEV AT AWD RS601/1; RS602/1	RS	600	1500	-	-	100	82,6 ^{A)}	E32 55R-02 0179 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
	RS	600	750	-	-	75	82,6 ^{A)}	E32 55R-02 0178 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
	RS	600	750	-	-	75	82,6 ^{A)}	E32 55R-02 0178 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
ab MJ 2025 2,0 109 kW PHEV AT RS803/1 2,0 109 kW HEV AT FWD RS503/1 2,0 109 kW HEV AT AWD RS603/1	RS	600	1500	-	-	100	82,6 ^{A)}	E32 55R-02 0179 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
	RS	600	750	-	-	75	82,6 ^{A)}	E32 55R-02 0178 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
	RS	600	750	-	-	75	82,6 ^{A)}	E32 55R-02 0178 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
ab MJ 2026 2,0 109 kW PHEV AT RS804/1 2,0 109 kW HEV AT FWD RS504/1 2,0 109 kW HEV AT AWD RS604/1	RS	600	1500	-	-	100	82,6 ^{A)}	E32 55R-02 0179 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
	RS	600	750	-	-	75	82,6 ^{A)}	E32 55R-02 0178 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
	RS	600	750	-	-	75	82,6 ^{A)}	E32 55R-02 0178 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling

Hinweis:

Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie

- im Feld **D.2** der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II

oder

- in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt **0.2**.



Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

Ausgabe 03/2026

Verkaufsbezeichnung Motorisierung / Antrieb Variante / Version	Fahr- zeug Typ	serienmäßige Anhängelast 12% (kg)		erhöhte Anhängelast (kg)		Stütz- last (kg)	Dach- last (kg)	Anhängerkupplung Genehmigungszeichen / Bemerkungen
		ungebremst	gebremst	gebremst	bis ..%			
Jazz	GR							
ab MJ 2021 1,5 72 kW HEV AT GR301/1, GR301/2, GR301/3	GR	-	-	-	-	-	35 ^{A)}	A) mit Original-HONDA-Dachreling
1,5 72 kW HEV AT GR601/1, GR601/2 Crosstar	GR	-	-	-	-	-	50 ^{A)}	
ab MJ 2024 1,5 79 kW HEV AT GR301/4, GR301/5	GR	500	500	-	-	50	35 ^{A)}	E32 55R-02 0157 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
1,5 79 kW HEV AT GR601/3 Crosstar	GR	500	500	-	-	50	50 ^{A)}	E32 55R-02 0156 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
ab MJ 2025 1,5 79 kW HEV AT GR302/1, GR302/2	GR	500	500	-	-	50	35 ^{A)}	E32 55R-02 0157 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
1,5 79 kW HEV AT GR602/1 Crosstar	GR	500	500	-	-	50	50 ^{A)}	E32 55R-02 0156 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
ab MJ 2026 1,5 79 kW HEV AT GR303/1, GR303/2	GR	500	500	-	-	50	35 ^{A)}	E32 55R-02 0157 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
1,5 79 kW HEV AT GR603/1 Crosstar	GR	500	500	-	-	50	50 ^{A)}	E32 55R-02 0156 (abnehmbar) A) mit Original-HONDA-Dachreling
Hinweis: Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie - im Feld D.2 der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II oder - in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt 0.2.								



Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

Ausgabe 03/2026

Verkaufsbezeichnung Motorisierung / Antrieb Variante / Version	Fahr- zeug Typ	serienmäßige Anhängelast 12% (kg)		erhöhte Anhängelast (kg)		Stütz- last (kg)	Dach- last (kg)	Anhängerkupplung Genehmigungszeichen / Bemerkungen
		ungebremst	gebremst	gebremst	bis ..%			
e:Ny1	RSA							
ab MJ 2023 60 kW BEV AT RS101/1	RSA	-	-	-	-	-	-	
Hinweis: Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie - im Feld D.2 der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II oder - in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt 0.2.								



Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge

Ausgabe 03/2026

Verkaufsbezeichnung Motorisierung / Antrieb Variante / Version	Fahr- zeug Typ	serienmäßige Anhängelast 12% (kg)		erhöhte Anhängelast (kg)		Stütz- last (kg)	Dach- last (kg)	Anhängerkupplung Genehmigungszeichen / Bemerkungen
		ungebremst	gebremst	gebremst	bis ..%			
ZR-V	RZ							
ab MJ 2023 2,0 105 kW HEV AT RZ401/1, RZ401/2, RZ401/3	RZ	700	750	-	-	75	65 ^{B)}	E32 55R-02 0144 (fest) E32 55R-02 0145 (einklappbar) B) mit Original-HONDA-Dachträger
ab MJ 2024 2,0 105 kW HEV AT RZ402/1, RZ402/2, RZ402/3	RZ	700	750	-	-	75	65 ^{B)}	E32 55R-02 0144 (fest) E32 55R-02 0145 (einklappbar) B) mit Original-HONDA-Dachträger
ab MJ 2026 2,0 105 kW HEV AT RZ403/1, RZ403/2, RZ403/3	RZ	700	750	-	-	75	65 ^{B)}	E32 55R-02 0144 (fest) E32 55R-02 0145 (einklappbar) B) mit Original-HONDA-Dachträger
Hinweis: Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie - im Feld D.2 der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II oder - in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt 0.2.								



Anhängelasten, Stützlasten, Dachlasten für HONDA-Fahrzeuge



Ausgabe 03/2026

Verkaufsbezeichnung Motorisierung / Antrieb Variante / Version	Fahr- zeug Typ	serienmäßige Anhängelast 12% (kg)		erhöhte Anhängelast (kg)		Stütz- last (kg)	Dach- last (kg)	Anhängerkupplung Genehmigungszeichen / Bemerkungen
		ungebremst	gebremst	gebremst	bis ..%			
Prelude	BF							
ab MJ 2026 2,0 105 kW HEV AT BF101/1	BF	-	-	-	-	-	-	-
Hinweis: Die Variante/Version Ihres Fahrzeugs finden Sie - im Feld D.2 der Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II oder - in der Übereinstimmungbescheinigung (COC-Papier) unter Punkt 0.2.								