



Miimo *multi*

HRM 3000

Der Teamplayer
für Ihren Rasen





Miimo **multi**

Für große Flächen wie Sportplätze und Parkanlagen ist nun eine weitere geniale Funktion verfügbar: Mit Multi-Miimo bearbeiten mehrere Miimos gleichzeitig den Rasen! So können Flächen von mehr als 4.000 m² effizient und kostenoptimiert gepflegt werden.

HRM 3000 DATEN

MÄHFLÄCHEN-LEISTUNG JE MIIMO Bis zu 4.000 m²	STEIFUNGSKAPAZITÄT Bis zu 25°	BEDIENUNG Display
--	--	-----------------------------

AUSSTATTUNG

Timer-Funktion 	Mikro-Mulchsystem 	Automatisches Ladesystem 	Hindernissensoren/Hebesensoren 	Erweiterter Wasserschutz (IPX5) 	Elektrische Schnitthöheneinstellung
--------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---



Das neue System ermöglicht den Betrieb von zwei oder mehr Miimo HRM 3000, die in Partnerschaft zusammenarbeiten, um zusammenhängende Grünflächen von mehr als 4.000 m² zu bewirtschaften - besonders spannend für gewerbliche Nutzer.



Das Herzstück - die Multi-Miimo Box

Die Installation von mehreren Miimo-Einheiten mit dem neuen System ist einfach. Das intelligente Multi Miimo Stationsmanagement lässt jeden Miimo erkennen, welche Ladestationen verfügbar sind, wenn es Zeit ist zum Aufladen oder auch Pausieren. Darüber hinaus wird das Begrenzungskabel um die gesamte Fläche herum verlegt, was die Installation vereinfacht und es möglich macht in der Gesamtfläche Pflegemaßnahmen wie Vertikutieren oder Lüften durchführen zu können. Durch die maximale Kabellänge des Begrenzungskabels von 1.000 Metern können so große zusammenhängende Rasenflächen mit mehreren Miimo HRM 3000 gemäht werden. Um eine qualitativ hochwertige Installation zu garantieren, wird Honda Multi Miimo ausschließlich über sein vertrauenswürdiges Netz von Vertragshändlern verkauft.

MULTI-MIIMO BOX DATEN

INSTALLIERBARE MIIMOS 2 ODER MEHR	ANSCHLUSS BINDING POST VERBINDER	GEHÄUSE ABS - Gehäusematerial
---	--	---

AUSSTATTUNG

LED-Anzeige 	IPX4-Wetterfestigkeit 	Befestigungsvorrichtung
-----------------	---------------------------	-----------------------------



Haben Sie schon vom Mikromulchen gehört?

Miimo verteilt das feine Schnittgut als Mulch in den Rasen, wo es als natürlicher Dünger wirkt. Das erspart Ihnen das Aufsammeln des Schnittguts. Miimo mäht wenig, aber häufig. Dadurch wird beim einzelnen Mähvorgang nur wenig Gras abgeschnitten. Das gewährleistet einen perfekten und gesunden Rasen, der wie ein Teppich wirkt.

Technologien und Vorteile

Wasserschutz

Der Honda Miimo HRM 3000 mäht bei jedem Wetter. Er ist nach IPX-5 vor Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt und kann so einfach und unkompliziert mit einem Gartenschlauch gereinigt werden. Somit werden die Wartungs- und Pflegearbeiten für den Greenkeeper erheblich vereinfacht.

Diebstahlschutz

Jeder Miimo kann mit einem individuellen Sicherheitscode so geschützt werden, dass nur Sie ihn benutzen können. Sobald er angehoben wird, stoppen die Sensoren augenblicklich die Messer und er arbeitet erst wieder weiter, nachdem der richtige PIN-Code eingegeben wurde.



Schneller Hindernis- und Hebesensor

Sicherheit ist unsere oberste Priorität, daher ist der Miimo mit Sensoren ausgestattet, die die Messerklingen sofort stoppen, wenn sie ein Anheben oder Kippen erkennen. Mit Hilfe der 360°-Sensoren ändert er seine Richtung, wenn er ein Hindernis erkennt.



Sparen mit der Multi-Miimo Box

Von Honda durchgeführte umfangreiche Pilotstudien zeigen, dass signifikante Einsparungen über drei Jahre für einen Profi-Fußballverein möglich sind, der ein typisches Rasenspielfeld pflegt. Die Miimos überzeugen in der Studie sowohl beim Mähergebnis als auch hinsichtlich der Qualität. Durch das fortwährende Mähen wird das Schnittgut als Biodünger dem Erdreich zurückgeführt und verbessert so die Rasenqualität und die Menge des benötigten Düngers wird reduziert. Auch wird so das Wachstum von Unkraut minimiert.



Sanftes, ruckfreies Abdrehen

Der HRM 3000 ist mit unserer einzigartigen Technik zum sanften und ruckfreien Abdrehen ausgestattet, die es ihm ermöglicht, ohne anzuhalten vor der Begrenzung abzdrehen und so die Mäheffizienz zu steigern.



Schnitthöhereinstellung

Die Schnitthöhe ist von 20 mm bis 60 mm mühelos elektronisch am Display des Miimo HRM 3000 einstellbar.



Anpassung Mähzeiten und Kalender

Für die Multi Miimo Installation kann ein individualisierter Mähplan der Miimo HRM 3000 für die gesamte Installation erstellt werden. Somit ist sichergestellt, dass Miimo HRM 3000 nur dann mäht, wenn dies auch gewünscht ist. Zeiten für z. B. einen Spielbetrieb oder eine automatisierte Bewässerungsanlage können so aufeinander abgestimmt werden.

Ladestation 1

Wenn Miimo angedockt ist, ist die Ladestation vom Mähbereich isoliert

Ladestation 2

Wenn die Ladestation leer ist, ist sie nicht mehr vom Mähbereich isoliert



Multi Miimo Box
Zubehör ermöglicht Miimo zu erkennen, welche Ladestationen unbesetzt sind.

Miimo fährt nicht in die besetzte Ladestation 1

Wenn es Zeit zum Aufladen ist, betritt Miimo eine leere Ladestation

Funktion Multi Miimo Box

Dieses intelligente System verwaltet jeden Miimo und weist ihn an, die nächste verfügbare Ladestation zu finden, sobald er aufgeladen werden muss.

Das Diagramm dient nur zur Veranschaulichung. Bitte wenden Sie sich zur Installation an Ihren Honda-Händler.



Kein Lärm, keine Störung

Dank seiner Elektromotoren arbeitet Miimo leise und unauffällig. Dadurch können Sie sogar nachts mähen, ohne sich selbst oder Ihre Nachbarn zu stören.

Flexible Positionierung der Ladestation

Die Ladestationen für die Miimo HRM 3000 werden am Begrenzungskabel außerhalb der Mähfläche nach Installationsanweisung montiert. Bei der Planung für die Standortwahl der Ladestationen unterstützt Sie der autorisierte Honda Fachhändler.



Sanfte Navigation

Miimo ist für praktisch jeden Gartentyp geeignet, auch für die komplexesten Grundrisse. Er navigiert sanft um Hindernisse, wie z.B. Teiche, Blumenbeete, enge Passagen, Swimmingpools und Bäume herum.

Die Multi Miimo Box wurde für ultimative Haltbarkeit und Zuverlässigkeit entwickelt. Die Elektronik ist in einem temperaturbeständigen ABS-Kunststoffgehäuse mit einem integrierten GORE-TEX Entlüfter verbaut, welcher die Kondenswasserbildung verhindert. Somit ist die Multi Miimo Box mit einem optimalen IPX-4 Wetterschutz für einfache Installation ausgestattet.



Individualisieren Sie Ihre Honda Miimos mit der hochwertigen 3M™ Wrap Folie — zum Beispiel in Ihren Vereinsfarben!

Ihr Honda-Händler kann Ihnen helfen

Ihr Honda-Fachhändler vor Ort hilft Ihnen gern bei der Frage nach dem richtigen Miimo für Ihren Garten. Er berät Sie bei der Installationsplanung und kann die Installation von Ladestation und Begrenzungskabel für Sie vornehmen. Auf die Kompetenz des geschulten Fachhändlers können Sie sich voll und ganz verlassen. Er verfügt über die nötige Erfahrung, um Multi Miimo in Ihrem Projekt individuell einzurichten und zu programmieren.



Garantie

Sie können sich in dem Wissen entspannt zurücklehnen, dass der Miimo mit einer anwenderunabhängigen Garantie von 2 Jahren ausgeliefert wird, die sowohl Teile, als auch Arbeitskosten abdeckt, siehe weitere Garantie-Bestimmungen in den Garantiebedingungen. Während Miimo sich um Ihren Rasen kümmert, kümmern wir uns um Ihren Miimo.



TECHNISCHE DATEN	
HRM 3000	
	
Mähflächenleistung	bis 4.000 m ²
Arbeitsleistung	170 m ² /h
Max. Winkel Mähfläche	25° / 47 %
Max. Winkel quer zum Hang	15° / 27 %
Garantierter Schallpegel	59 dB(A)*
Messersystem	3 (Schwingmesser)
Schnittbreite	250 mm
Schnitthöhenstellung	Elektrisch von 20 bis 60 mm
Akku	Li-Ion 22,2 V / 5,4 Ah
Mähzeiten pro Ladung ca.	90 min
Ladezeit ca.	45 min
Schutzklasse (Wasserfestigkeit)	IPX5
Smartphone-App**	Android und iOS
Position der Ladestation	Flexibel
Begrenzungskabel und Haken (im Lieferumfang enthalten)	-
Länge x Breite x Höhe	710 x 550 x 301 mm
Gewicht	13,8 kg

PREISE / MULTI MIIMO	
Miimo^{multi}	
UVP inkl. 19% MwSt.	
Multi Miimo Box	
 Teilenummer 06312-VP9-000	454,85 €
Netzteil 230V (EU)	
 Teilenummer 31760-VP9-003	191,64 €
10m Verlängerungskabel	
 Teilenummer 31770-VP9-000	103,60 €
HRM3000***	
 Artikelnummer 860357	2.899,- €
500m Begrenzungsdraht	
 Teilenummer 31575-VP9-PA0	212,25 €
Miimo Garage	
 Teilenummer 06800-VP7-010	260,32 €

HONDA

The Power of Dreams

Honda Deutschland Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer Landstraße 222-224,
60314 Frankfurt am Main,
+49 (0)69-83006-0, info@honda.de

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.



Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU. Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.

Alle angegebenen Preise sind Euro Preise. Bei den genannten Preisen handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung von Honda Deutschland. Zwischenzeitliche Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Alle Modelle solange Vorrat reicht. Stand: 01.01.2023.

* Nacht-/Leisebetrieb verfügbar, für noch niedrigeren Schallpegel

** Das Smartphone muss minimale technische Anforderungen erfüllen, um die App verwenden zu können.

*** Mit eigener Dockingstation, Netzteil, Verlängerungskabel usw.